




# Gefahrenhinweiskarte Bayern

## Bericht für den Landkreis Donau-Ries

Steinschlag – Rutschung – Erdfall



geologie





# **Gefahrenhinweiskarte Bayern**

## **Bericht für den Landkreis Donau-Ries**

### **Steinschlag – Rutschung – Erdfall**

## Impressum

Gefahrenhinweiskarte Bayern – Bericht für den Landkreis Donau-Ries: Steinschlag – Rutschung – Erdfall

### Herausgeber:

Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU)

Bürgermeister-Ulrich-Straße 160

86179 Augsburg

Tel.: 0821 9071-0

E-Mail: [poststelle@lfu.bayern.de](mailto:poststelle@lfu.bayern.de)

Internet: [www.lfu.bayern.de/](http://www.lfu.bayern.de/)

### Bearbeitung:

LfU: Fabian Rosa, Hermann Reinartz, Peter Thom, Dr. Andreas von Poschinger, Jana-Marie Dusik, Stefan Glaser, Julia Rudmann, Susanne Bonitz

### Redaktion:

LfU: Referat 102

### Bildnachweis:

Alle Bilder LfU, außer: Abb. 6: Martin Glötzl-Koch, Donauwörth

### Stand:

November 2020

Diese Publikation wird kostenlos im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Bayerischen Staatsregierung herausgegeben. Jede entgeltliche Weitergabe ist untersagt. Sie darf weder von den Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern im Zeitraum von fünf Monaten vor einer Wahl zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen. Missbräuchlich ist während dieser Zeit insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zweck der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Publikation nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Staatsregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien ist es gestattet, die Publikation zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Die publizistische Verwertung der Veröffentlichung – auch von Teilen – wird jedoch ausdrücklich begrüßt. Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Herausgeber auf, der Sie – wenn möglich – mit digitalen Daten der Inhalte und bei der Beschaffung der Wiedergaberechte unterstützt.

Diese Publikation wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann dennoch nicht übernommen werden. Für die Inhalte fremder Internetangebote sind wir nicht verantwortlich.



BAYERN | DIREKT ist Ihr direkter Draht zur Bayerischen Staatsregierung. Unter Tel. 089 122220 oder per E-Mail unter [direkt@bayern.de](mailto:direkt@bayern.de) erhalten Sie Informationsmaterial und Broschüren, Auskunft zu aktuellen Themen und Internetquellen sowie Hinweise zu Behörden, zuständigen Stellen und Ansprechpartnern bei der Bayerischen Staatsregierung.

---

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Untersuchte Geogefahren</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Geologischer Überblick</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Gefahrenhinweise für den Landkreis Donau-Ries</b>	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>Ermittlung der Gefahrenhinweisflächen</b>	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>Grenzen und Einschränkungen der Anwendbarkeit</b>	<b>13</b>
<b>7</b>	<b>Rechtliche Aspekte</b>	<b>14</b>
<b>8</b>	<b>Bereitstellung der Ergebnisse</b>	<b>15</b>
<b>9</b>	<b>Anhang</b>	<b>16</b>



# 1 Einleitung

Naturgefahren sind natürliche Gegebenheiten, die zu Sach- oder Personenschäden führen können. Die Zunahme der Anzahl und der Werte von gefährdeten Objekten führt im Allgemeinen dazu, dass auch das Schadensausmaß durch Naturereignisse zunimmt. In den Hoch- und Mittelgebirgsräumen Deutschlands ist man sich oft aus Erfahrung bewusst, dass infolge des starken Reliefs grundsätzlich mit Schäden durch geogene Naturgefahren wie Steinschläge, Felsstürze und Hangrutschungen zu rechnen ist. Bestehende Kenntnisse über gefährdete Bereiche gehen aber zunehmend verloren und Gefahrensituationen werden oftmals falsch eingeschätzt oder vernachlässigt. Um dem zu begegnen, sind seit vielen Jahren und in vielen benachbarten Ländern verschiedene Kartenwerke etabliert, welche die jeweils beschriebenen Geogefahren thematisieren. Diese Themen-Karten dienen der Landes-, Regional- und Ortsplanung zur Veranschaulichung.

Die Gefahrenhinweiskarte Bayern bietet eine großräumige Übersicht der Gefährdungssituation durch verschiedene Geogefahren. Sie stellt die Verbreitung und Ausdehnung von möglichen Gefahrenbereichen dar. Sie enthält keine Aussagen zur Eintrittswahrscheinlichkeit und Häufigkeit, zur möglichen Intensität der Ereignisse oder zum Schadenspotenzial.

Die Gefahrenhinweiskarte Bayern mit Hinweisen zu den verschiedenen geogenen Naturgefahren richtet sich vor allem an die Entscheidungsträger vor Ort, um Gefahren für Siedlungsgebiete, Infrastruktur und andere Flächennutzungen frühzeitig zu erkennen und zu lokalisieren. Damit können präventive Maßnahmen zur Gefahrenminderung oder -vermeidung gezielt und nachhaltig geplant werden – sei es durch technischen Schutz, eine angepasste Nutzung oder angepasstes Verhalten. So leistet die Gefahrenhinweiskarte Bayern einen wesentlichen Beitrag als Planungshilfe und ist Bestandteil einer zeitgemäßen nachhaltigen Bauleitplanung.

Neben der Darstellung von möglichen Gefahrenflächen in verschiedenen digitalen Kartendiensten – thematisch in verschiedene Gefahrenbereiche unterteilt – sind zudem die jeweiligen Berichte für die bayerischen Landkreise und einzelne kreisfreie Städte eine wichtige Informationsgrundlage.

Im Internetangebot des Bayerischen Landesamtes für Umwelt sind unter [www.lfu.bayern.de/geologie/geogefahren](http://www.lfu.bayern.de/geologie/geogefahren) die Informationen allgemein zugänglich. Veröffentlichungen finden Sie auch unter [www.bestellen.bayern.de](http://www.bestellen.bayern.de) > Suchbegriff „Geogefahren“.




Abb. 1: Beispiel einer Darstellung verschiedener geogener Naturgefahren im [UmweltAtlas Bayern](http://www.lfu.bayern.de)

## 2 Untersuchte Geogefahren

Bei den Arbeiten zur „Gefahrenhinweiskarte Bayern“ wird das Projektgebiet auf Gefahren durch gravitative Massenbewegungen untersucht. Dabei sind in den Mittelgebirgen andere Prozesse von Massenbewegungen ausschlaggebend als beispielsweise im Alpenraum.

Im Fränkischen Jura sind dies vor allem Stein- und Blockschläge, Rutschungen und Erdfälle.

### Steinschlag

Steinschlag (Abb. 2) ist definiert als episodisches Sturzereignis von einzelnen Festgesteinskörpern (**Steinschlag**  $\leq 1 \text{ m}^3$ , **Blockschlag**  $> 1\text{--}10 \text{ m}^3$ ). Die Sturzblockgröße ist abhängig von den Trennflächen und der Schichtung im betroffenen Fels. Die Ursachen für Stein- und Blockschlag liegen in der langfristigen Materialentfestigung und Verwitterung an den Trennflächen. Gefördert wird die Ablösung durch Frosteinwirkung, Temperaturschwankungen, Wurzelsprengung oder Windwurf. Aufgrund ihres plötzlichen Auftretens und der hohen Energie und Geschwindigkeit können Sturzereignisse sehr gefährlich sein. Ein intakter Wald kann einen gewissen Schutz vor Steinschlag bieten. Wo Wald nicht den nötigen Schutz bieten kann kommen technische Verbauungen zum Einsatz. Diese sind gerade an Steilhängen (Abb. 3) oberhalb von bebautem Gebiet und sonstiger Infrastruktur notwendig



Abb. 2.: 1997 ereignete sich an einem Felsvorsprung am Schlossberg Harburg ein Steinschlag.




Abb. 3: Steilwände mit Felsvorsprung am Schlossberg Harburg im Schattenbild

### Rutschung

**Rutschungen** sind gleitende oder kriechende Verlagerungen von Fest- und/oder Lockergestein. Im Allgemeinen sind Geschwindigkeiten von wenigen Zentimetern pro Jahr bis zu mehreren Metern pro Minute und mehr möglich. Die Rutschmasse bewegt sich meist auf einer Gleitfläche oder entlang einer Zone intensiver Scherverformung im Untergrund. Diese entwickeln sich vorwiegend an bestehenden Schwächezonen wie Klüften, geologischen Grenzflächen oder innerhalb stark verwitterter Bereiche. Ihr Tiefgang reicht von wenigen Metern bis über 100 m. Ab einem Tiefgang von etwa 5 m wird in der Gefahrenhinweiskarte Bayern von einer tiefreichenden Rutschung gesprochen. Während flachgründige Rutschungen meist durch technische Maßnahmen stabilisiert werden können, ist dies bei tiefreichenden Rutschungen nur bedingt möglich. Wasser ist der häufigste Auslöser für Rutschungen. Vor allem langanhaltende Niederschläge lösen tiefreichende Rutschungen aus, daneben kann dies auch durch Starkregen, Schneeschmelze oder durch menschliches Zutun (z. B. Versickerung von Dachwasser, Einleitungen aus versiegelten Flächen etc.) erfolgen. Des Weiteren können Materialumlagerungen wie eine Erhöhung der Auflast (z. B. durch Aufschüttung) oder die Verringerung des Widerlagers (z. B. durch Abgrabungen am Hangfuß) Rutschkörper reaktivieren oder zur Neubildung von



Rutschungen führen. Sie sind meist keine einmalig abgeschlossenen Ereignisse, sondern oft mehrphasig, das heißt, aktive und inaktive Phasen wechseln sich ab. Reaktivierungen können mit einer Ausweitung des Rutschgebietes verbunden sein. Abb. 4 zeigt einen kartierten Rutschhang im Landkreis Donau-Ries, der sich im Schattenbild (Abb. 5) durch seine heterogene Oberflächenstruktur von der Umgebung absetzt.



Abb. 4: Rutschung südlich Riedelbergerhof. Der durch die Rutschmassen verlaufende Verkehrsweg zeigt deutliche Aufwölbungen mit Schäden.




Abb. 5: Rutschung südlich Riedelbergerhof im Schattenbild. Die Rutschmasse ist rot umrandet. Anbruchkanten sind in Blau dargestellt. Zu sehen ist auch der Verkehrsweg (Foto links).

## Erdfall

**Erdfälle** (Abb. 6) entstehen durch den plötzlichen Einsturz unterirdischer Hohlräume infolge von Subrosion (Verkarstung). Zum unterirdischen Materialverlust führt meist die chemische Lösung (Korrosion) anfälliger Gesteine wie Salz, Gips, Anhydrit und Kalk aber auch Dolomit. Ein weiterer Entstehungsmechanismus ist die mechanische Auswaschung von Feinmaterial (Suffosion), die z. B. auch Sandsteine betreffen kann. Erdfälle sind rundliche Einbrüche der Erdoberfläche mit unterschiedlicher Tiefe. Durch seitliche Nachbrüche können sie sich sukzessive ausweiten. **Dolinen** (Abb. 7) sind typischerweise trichterförmige Geländeformen. Sie entwickeln sich aus Erdfällen, durch Korrosion, Suffosion oder das Nachsacken von Deckschichten in unterlagernde Hohlräume. Der Durchmesser von Erdfällen, Dolinen und Subrosionssenken reicht vom Meter- bis in den Kilometerbereich. Vor allem in ihrem Umfeld muss mit plötzlichen Nachbrüchen, Neueinstürzen oder Setzungen gerechnet werden.



Abb. 6: Versickerung des Kaibachs in einem Erdfall nordöstlich von Kaisheim. Der Erdfall ist mittlerweile verfüllt.




Abb. 7: Dolinen südöstlich von Warching im Schattenbild

### 3 Geologischer Überblick

Das Alter der im Landkreis vorkommenden Gesteine umfasst das Zeitspektrum von **Trias** bis **Quartär** (Abb. 8). Triassische Einheiten finden sich im nördlichsten Bereich, wo der Landkreis zu einem geringen Teil in das Fränkische Keuper-Lias-Land hineinreicht. Jurassische Einheiten sind vor allem am südlichen Kraterrand des 25 Kilometern breiten Nördlinger Ries, oder als allochthone Schollen innerhalb der Ries-Auswurfmassen anzutreffen. Das Nördlinger Ries nimmt mit seinen tertiären Auswurfmassen einen großen Teil des Landkreises nördlich der Donau ein. Südlich der Donau hat der Landkreis noch Anteil am Molassebecken. Quartäre Schotter und Lehme sind innerhalb des Kraters, wie auch im Südosten des Landkreises verbreitet.

Als älteste Gesteine findet man im Landkreis mit Ausnahme der beim Einschlag des Ries-Meteoriten ausgeworfene Grund- und Deckgebirgsschollen, die Teile der Bunten Trümmersmassen sind, Sande und Tone des **Keupers (Feuerletten, Sandsteinkeuper)**. In der folgenden Zeit des **Juras** lagerten sich zunächst Tone und Sande des *Schwarzjura* (alt: Lias) und *Braunjura* (alt: Dogger), und schließlich die landschaftsprägenden Kalke der *Weißjura-Gruppe* (alt: Malm) ab. Diese sind zum Beispiel am Burgfelsen Harburg oder in der Gegend um Christgarten anzutreffen.

Mit dem Meeresrückzug am Ende des **Oberen Jura** begann eine anhaltende Verwitterungs- und Abtragungszeit mit intensiver Verkarstung. Diese Verkarstungs- und Erosionsphase hielt während der gesamten **Unterkreide** an. In der **Oberkreide** stieß das Meer von Süden gegen die Fränkische Alb vor, wodurch es zu marinen Ablagerungen kam. Diese kreidezeitlichen Sedimente fielen dann in einer zweiten Erosionsphase während des Alttertiärs ebenfalls der Erosion zum Opfer. Sie sind deshalb im Bearbeitungsgebiet aber auch in den benachbarten Landkreisen kaum bis gar nicht vorhanden.

Im **Tertiär** hinterließ der Asteoriden-Impakt im Nördlinger Ries vor circa 14,5 Millionen Jahren eine Decke aus vielgestaltigen Trümmersmassen (**Bunte Breccie**). Diese können Gesteinsfragmente unterschiedlichen Alters, Genese und Größe enthalten. Solche Auswurfmassen erstrecken sich südöstlich des Kraters und bedecken weite Teile des Landkreises. Der sogenannte **Suevit**, ein Gestein aus Sediment- und Kristallinbruchstücken mit eingelagerten Fetzen aus Gesteinsschmelze entsteht nur bei extrem hohen Drücken und Temperaturen und ist der zweifelsfreie Nachweis für das Impaktereignis im Nördlinger Ries. Er ist im Bereich des Kraterrandes sowie bei Otting, Hainsfarth oder im Raum Amerdingen erhalten. Innerhalb des Kraters sind Sedimente eines abflusslosen brackischen Kratersees (**Sedimentäre Rieskraterfüllung**) mit kleinen Riffbereichen und Travertinhügeln vorzufinden. Bis zum Ende des Tertiärs wurde der Krater vollständig mit Sedimenten aufgefüllt.

Im Eiszeitalter wechselten mehrere Kalt (Glaziale)- und Warmphasen (Interglaziale) einander ab. Die Gletschervorstöße der Kaltzeiten erreichten den Landkreis nicht, es herrschten periglaziale Bedingungen mit umfangreichen Solifluktionsprozessen an den Hängen. Durch die zunehmende Eintiefung der Täler wurden große Teile der Sedimente im Kraterbecken wieder ausgeräumt. Dabei wurde der Kraterrand sowie die im Vergleich zu den tonigen Ablagerungen verwitterungsresistenteren **Riesseekalke** (z. B. Wallerstein) herauspräpariert und wieder freigelegt. Gleichzeitig schütteten die aus den Alpen nach Norden verlaufende Flüsse teils mächtige **Schotterkörper** auf. **Quartäre** Deckschichten wie **Löß** oder **Lößlehm** sind im Landkreis weit verbreitet. Im Donautal finden sich außerdem Torf- und Auenablagerungen.

Für weitere Informationen wird auf die Geologische Karte von Bayern 1 : 500 000 und die Geologischen Kartenblätter 1 : 25.000 mit Erläuterungen verwiesen ([https://www.lfu.bayern.de/geologie/geo\\_karten\\_schriften/gk25/index.htm](https://www.lfu.bayern.de/geologie/geo_karten_schriften/gk25/index.htm)).




Abb. 8: Geologische Karte Landkreis Donau-Ries (Datengrundlage: Geologische Karte von Bayern 1 : 500 000)

## 4 Gefahrenhinweise für den Landkreis Donau-Ries

Das bearbeitete Gebiet umfasst die Kommunen des Landkreises Donau-Ries, welche zumindest anteilig im Schichtstufenland der Fränkischen Alb liegen und in denen die geologischen Schichten des Jura anstehen. In der Gefahrenhinweiskarte (Abb. 9) werden für jede untersuchte Geogefahr (Steinschlag, Rutschung, Erdfall) unabhängig voneinander Flächen mit **Hinweis auf Gefährdung** (rot) und Flächen mit **Hinweis auf Gefährdung im Extremfall** (orange) ausgewiesen. Hierbei wird die gesamte, zukünftig potenziell betroffene Fläche, bestehend aus Anbruch-, Transport- und Ablagerungsbereich, dargestellt. Je nach Gefahrentyp kommen entweder computerbasierte Modelle (Stein-/ Blockschlag) oder empirische Methoden, basierend auf Expertenwissen (tiefreichende Rutschungen, Verkarstung), zum Einsatz (s. Kapitel 5). Die im Untersuchungsgebiet auftretenden Geogefahren hängen in ihrer räumlichen Verteilung von der Abfolge der geologischen Einheiten und ihrer morphologischen Ausprägung ab:

Generell besteht eine erhöhte Gefährdung für **Rutschungen** insbesondere an Hängen, an denen wasserdurchlässige Gesteine, wie Sand- und Kalksteine, über wasserstauenden, meist tonigen Gesteinen liegen. In den „weichen“ tonigen Schichten bilden sich leicht Gleitflächen aus, auf denen kompaktere Gesteine abrutschen können. Verwitterung und gleichzeitige Entfestigung des Gesteinsverbandes begünstigen diesen Prozess. Im Bearbeitungsgebiet kommen Rutschungen einerseits am Nordrand des Donautals zwischen Donauwörth und Marxheim vor. Diese Rutschungen befinden sich innerhalb der Einheiten der Bunten Breccie. Andererseits sind Hänge im *Feuerletten (Trossingen-Formation)* mit darüber lagernden Einheiten des Unteren Juras besonders betroffen. Diese Situation ist im Norden des Landkreises zwischen Rühlingstetten und Wassertrüdingen gegeben.

Eine Gefährdung durch **Stein- und Blockschlag** besteht im Fränkischen Jura generell hauptsächlich entlang von Tälern, welche durch steile Hänge und Felswände aus Kalk- und Dolomitsteinen der *Weißjura-Gruppe* eingefasst werden. Potentielle Anbruchflächen bestehen daher hauptsächlich am südlichen Kraterrand in der Gegend von Christgarten oder Harburg. Als besonders gefährdet sind mächtige Bankkalkschichten sowie große, weitständig geklüftete Riffkalke /-dolomite über verwitterungsanfälligen Schichten zu bewerten. Kommt es an den Talflanken zum Absturz von Blöcken, können diese der Modellierung nach den Talgrund erreichen. Auch anthropogene Einflüsse können potenzielle Anbruchbereiche erzeugen. Dies ist beispielsweise in aufgelassenen Steinbrüchen der Fall.

Die Kalksteine der *Weißjura-Gruppe* sind vielfach flächenhaft verkarstet. Die intensive Lösungsverwitterung führte in tieferliegenden Schichten zur Entstehung großer Hohlräume. An der Erdoberfläche zeigt sich dies heute vor allem in Form zahlreicher **Dolinentrichter**. Diese können sich aus dem Untergrund auch durch mächtige überlagernde Schichten durchpausen und zu Einbrüchen (**Erdfällen**) führen. Eine grundsätzliche Gefährdung durch **verkarstungsfähigen Untergrund** ist neben den Gebieten mit anstehendem Kalkstein demnach auch für Bereiche mit tertiärzeitlichen und weiteren Überdeckungen über lösungsfähigen Gesteinen gegeben. In den Gemeinden im Bereich der Albhochfläche ist somit generell mit Erdfällen durch Einsturz von Hohlräumen oder Auswaschungen von Feinmaterial zu rechnen. Dolinen treten im Bearbeitungsgebiet gehäuft südlich und östlich des Rieskraters auf.

Für den Landkreis Donau-Ries liegen im UmweltAtlas Bayern des LfU derzeit detaillierte Informationen für insgesamt 1.113 Massenbewegungen vor – davon 114 Rutschungen, acht Sturzereignisse und 991 Dolinen/Erdfälle (Stand Oktober 2020).




Abb. 9: Verschiedene Kartendarstellungen unterschiedlicher geogener Naturgefahren im Bearbeitungsgebiet des Landkreises Donau-Ries

## 5 Ermittlung der Gefahrenhinweisflächen

Die Ermittlung von Gefahrenhinweisflächen erfolgt objektunabhängig, das heißt ohne Berücksichtigung potenziell betroffener Bauwerke/Infrastruktur. Zu dieser Objektunabhängigkeit gehört auch, dass **bestehende Schutzmaßnahmen** bei der Erstellung von Gefahrenhinweiskarten explizit nicht berücksichtigt werden. Der Zielmaßstab der Bearbeitung liegt bei **1 : 25 000**.

Grundlage für die Ausweisung von Gefahrenhinweisflächen ist neben dem Digitalen Geländemodell und verschiedenen Kartenwerken das GEORISK-Kataster, in dem seit 1987 Daten zu bekannten, auch historischen Ereignissen erfasst werden (online einsehbar unter [www.umweltatlas.bayern.de](http://www.umweltatlas.bayern.de)).

Für die Ermittlung der Gefahrenhinweisflächen von **Stein- und Blockschlag** findet eine computerbasierte 3D-Modellierung statt. Potenzielle Anbruchabschnitte sind dabei Hangbereiche mit einer Neigung  $\geq 45^\circ$ . Für jede geologische Einheit wird die relevante Blockgröße im Gelände bestimmt und der Berechnung als sogenanntes Bemessungsereignis zugrunde gelegt. Da ein intakter Wald einen guten Schutz vor Steinschlag bietet, jedoch eine veränderliche Größe ist, werden neben Berechnungen unter Berücksichtigung des bestehenden Waldbestands (rote Gefahrenhinweisbereiche) auch Reichweiten für ein Szenario ohne Waldbestand berechnet (orange Gefahrenhinweisbereiche). Dabei werden aktuell nicht in Abbau befindliche Steinbrüche bei der Steinschlagmodellierung mitberücksichtigt.

Die Ermittlung der Gefahrenhinweisflächen von **tiefreichenden Rutschungen** (> 5 m Tiefgang) basiert auf Expertenwissen. Gerade größere Rutschungen sind meist keine einmaligen Ereignisse – die Masse kommt nach einer Bewegungsphase zunächst wieder zur Ruhe, bis sie nach Jahren, Jahrzehnten oder sogar Jahrtausenden reaktiviert wird. Rote Gefahrenhinweisbereiche werden daher dort ausgewiesen, wo reaktivierbare tiefreichende Rutschungen vorliegen. Orange sind hingegen die Bereiche, wo es Anzeichen einer Anfälligkeit für die Bildung tiefreichender Rutschungen gibt (z. B. bestehende flachgründige Rutschungen, die sich zu tiefreichenden entwickeln können). Die Flächen entsprechen dem potenziell betroffenen Bereich bei Reaktivierung, beziehungsweise Neubildung einer tiefreichenden Rutschung. Die dargestellten Gefahrenhinweisflächen enthalten keine Information zu Alter oder Aktivität der Rutschungen. Für jede rote Gefahrenhinweisfläche und für einen Großteil der orangen Gefahrenhinweisflächen wurde ein GEORISK-Objekt angelegt, das Detailinformationen enthält (vgl. Abb. 1).

Das Auftreten von **Erdfällen** ist schwer vorherzusagen. Es kann aber von einer gewissen Erhöhung des Gefahrenpotenzials in der Umgebung bereits bestehender Dolinen und bekannter Erdfälle ausgegangen werden. Rote Gefahrenhinweisbereiche werden daher im Umkreis von 50 m um bekannte bestehende oder verfüllte Dolinen/Erdfälle ausgewiesen. Da Erdfälle auch in Gebieten auftreten können, in denen bisher keine Dolinen bekannt sind, weist die Gefahrenhinweiskarte zusätzlich Flächen des **verkarstungsfähigen Untergrunds** aus (orange schraffiert). Dazu werden neben den löslichen Gesteinen auch kreidezeitliche, tertiäre und quartäre Überdeckungen gezählt, durch die sich Verkarstungsphänomene bis an die Oberfläche übertragen können. Die Ausweisung beruht auf der Geologischen Karte 1 : 200 000 sowie auf Abschätzungen der Überdeckungsmächtigkeit und liefert einen groben, regionalen Überblick.

Detaillierte Informationen zur Methodik bei der Ermittlung der Gefahrenhinweisflächen sind im „Methoden-Bericht zur Gefahrenhinweiskarte Bayern – Vorgehen und technische Details“ beschrieben, der unter [www.bestellen.bayern.de/shoplink/lfu\\_bod\\_00133.htm](http://www.bestellen.bayern.de/shoplink/lfu_bod_00133.htm) als PDF heruntergeladen werden kann.

## 6 Grenzen und Einschränkungen der Anwendbarkeit

Die vorliegende Gefahrenhinweiskarte beinhaltet eine großräumige Übersicht über die Gefährdungssituation mit Angaben der Gefahrenart, jedoch nicht zu Intensität und Eintrittswahrscheinlichkeit. Sie wurde für den Zielmaßstab 1 : 25 000 erarbeitet. Sie stellt **keine parzellenscharfe Einteilung** von Gebieten in unterschiedliche Gefahrenbereiche dar. Die Abgrenzung der Gefahrenhinweisflächen ist **als Saum und nicht als scharfe Grenze** zu verstehen. Auch erheben die ermittelten Gefahrenhinweisbereiche **keinen Anspruch auf Vollständigkeit**. Dies betrifft sowohl bereits erfolgte als auch zukünftige Massenbewegungsereignisse. Es handelt sich um eine Darstellung von Gefahrenverdachtsflächen, die zum Zeitpunkt der Bearbeitung auf Basis der verfügbaren Informationen und mit Hilfe zeitgemäßer Methoden ermittelt werden konnten.

Bei der Bearbeitung werden Massenbewegungsereignisse herangezogen und modelliert, die häufiger auftreten, damit repräsentativ sind und als Risiko empfunden werden. Selten auftretende Extremereignisse sind nicht aufgenommen, müssen aber als nicht zu vermeidendes Restrisiko in Kauf genommen werden.

Die Gefahrenhinweiskarte dient als Grundlage für die Bauleitplanung zu einer ersten Erkennung von Gefahrenverdachtsflächen und möglichen Interessenskonflikten. Sie ist eine nach objektiven, wissenschaftlichen Kriterien erstellte Übersichtskarte mit Hinweisen auf Gefahren, die identifiziert und lokalisiert, jedoch nicht im Detail analysiert und bewertet werden. Sie gibt den aktuellen Bearbeitungsstand wieder und wird fortlaufend aktualisiert. Die Gefahrenhinweiskarte **dient nicht der Detailplanung**, sondern der übergeordneten (regionalen) Planung.

Gefahrenhinweiskarten sollen **nicht als Bauverbotskarten** wirken, sondern nur in allen kritischen Fällen den Bedarf nach weitergehenden Untersuchungen offenlegen. Gegebenenfalls muss dann in diesen Fällen in einem **Detailgutachten** festgestellt werden, ob im Einzelfall eine Sicherung notwendig, technisch möglich, wirtschaftlich sinnvoll und im Sinne der Nachhaltigkeit tatsächlich anzustreben ist.

Die Gefahrenhinweiskarte kann unmöglich alle Naturgefahrenprozesse auf der Maßstabsebene 1 : 25 000 enthalten. Weder werden jemals alle Prozesse bekannt sein, noch hat man die Möglichkeit, sich der Vielfältigkeit der Ereignisse ohne Generalisierungen anzunähern. Die Gefahrenhinweiskarte hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ist ein „lebendes Produkt“, welches vor allem durch Berichte über stattgefundenen Naturgefahrenprozesse seine Aktualität beibehält. Das LfU wird auch zukünftig die Erfassung neuer und die fortlaufende Bewertung bereits bestehender Gefahrenhinweisflächen vornehmen.

Ein bayernweites, aktuelles GEORISK-Kataster, das diese Ereignisse enthält und Basis für die Gefahrenhinweiskarte ist, kann allerdings nicht alleine durch die Feldarbeit oder die historische Recherche erreicht werden. Da Berichte aus den Medien über kleinere Ereignisse aber oft nur eine lokale Reichweite besitzen, sind Hinweise und Daten aus den örtlichen Ämtern und Verwaltungen oder sogar von Privatpersonen von hoher Bedeutung.

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit: melden Sie Ereignisse per E-Mail an [georisiken@lfu.bayern.de](mailto:georisiken@lfu.bayern.de).

## 7 Rechtliche Aspekte

In einem interministeriell abgestimmten Rundschreiben vom 16.08.2017 („Hinweise zur Umsetzung der Gefahrenhinweiskarte für den Verwaltungsvollzug“; <https://www.lfu.bayern.de/geologie/geogefahren/index.htm>) wurden Hinweise für den rechtlichen Umgang mit Gefahrenhinweiskarten gegeben. Kurzgefasst ist folgendes festzustellen:

### Sicherheitsrecht

Anordnungen nach dem Sicherheitsrecht können nur bei Vorliegen einer **konkreten Gefahr** erfolgen. Eine konkrete Gefahr liegt dann vor, wenn im konkreten Einzelfall in überschaubarer Zukunft mit dem Schadenseintritt hinreichend wahrscheinlich gerechnet werden kann. Die Einstufung in der Gefahrenhinweiskarte allein lässt keinen Rückschluss auf das Vorliegen einer konkreten Gefahr zu. Für die Annahme einer konkreten Gefahr bedürfte es weiterer Anhaltspunkte und gegebenenfalls spezieller Gutachten.

### Baurecht

#### Bauleitplanung

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die allgemeinen Anforderungen an **gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse** und **umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit** zu berücksichtigen. Daher muss sich eine Gemeinde, die eine Fläche in einem gekennzeichneten Hinweisbereich für Geogefahren überplanen will, im Rahmen der Abwägung mit den bestehenden Risiken auseinandersetzen. Hierzu kann im Rahmen der Behördenbeteiligung das LfU hinzugezogen werden. Dieses kann Hinweise für den jeweiligen Einzelfall geben und geeignete Schutzmaßnahmen empfehlen oder auch an einen spezialisierten Gutachter verweisen.

#### Einzelbauvorhaben

Auch bei Vorhaben im nicht überplanten Innenbereich und bei Außenbereichsvorhaben müssen die **Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse** gewahrt bleiben. Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans sind Anlagen unzulässig, wenn sie Belästigungen oder Störungen ausgesetzt werden, die nach der Eigenart des Baugebiets unzumutbar sind. Zudem muss das jeweilige Grundstück nach seiner Beschaffenheit für die beabsichtigte Bebauung **geeignet** sein und Anlagen sind so zu errichten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben und Gesundheit nicht gefährdet werden. Die bloße Lage eines Grundstücks in einer Gefahrenhinweisfläche ist kein Grund, ein Bauvorhaben abzulehnen. Es bedarf weiterer Anhaltspunkte, die auf das Vorliegen einer konkreten Gefahr hindeuten (z. B. Kenntnis über regelmäßige Steinschläge in dem Bereich). Liegen diese der Bauaufsichtsbehörde vor, so sind weitere Nachforschungen anzustellen und das LfU oder ein Privatgutachter hinzuzuziehen.

#### Verkehrssicherungspflicht

Entsprechend dem Zitat aus dem BGH-Urteil *NJW 1985, 1773* vom 12. Februar 1985 (nach §823 BGB) kann zusammengefasst werden: Wer sich an einer gefährlichen Stelle ansiedelt, muss **grundsätzlich selbst für seinen Schutz sorgen**. Er kann nicht von seinem Nachbarn verlangen, dass dieser nunmehr umfangreiche Sicherungsmaßnahmen ergreift. Der Nachbar ist lediglich verpflichtet, die Durchführung der erforderlichen Sicherungsmaßnahmen auf seinem Grundstück zu dulden. Für allein von Naturkräften ausgelöste Schäden kann der Eigentümer nicht verantwortlich gemacht werden. Der Eigentümer ist nur dann haftbar, wenn z. B. ein Felssturz durch von Menschenhand vorgenommene Veränderungen des Hanggrundstücks verursacht wurde und eine schuldhafte Pflichtverletzung vorliegt.



## 8 Bereitstellung der Ergebnisse

Während die Daten auf der bereitgestellten CD-ROM den Ist-Zustand der Gefahrenhinweiskarte zum Zeitpunkt der Fertigstellung darstellen, werden die Daten im Internet bei Änderungen fortlaufend aktualisiert. Es wird daher empfohlen diese als Grundlage für weitere Planungen zu verwenden.

### Bereitstellung der Ergebnisse im Internet

Die im Rahmen des Projektes bearbeiteten Gebiete für die Gefahrenhinweiskarte Bayern sind im Internet öffentlich zugänglich. Eine Übersicht zu den vorhandenen Daten und Links (Gefahrenhinweiskarte, Berichte, GEORISK-Objekte etc.) findet sich unter:

[https://www.lfu.bayern.de/geologie/massenbewegungen\\_karten\\_daten/ Gefahrenhinweiskarten/index.htm](https://www.lfu.bayern.de/geologie/massenbewegungen_karten_daten/ Gefahrenhinweiskarten/index.htm)

Über folgende Quellen kann ebenfalls online auf die Daten zugegriffen werden:

- **UmweltAtlas Bayern** (<https://www.umweltatlas.bayern.de/>)

Im Themenbereich Angewandte Geologie ist unter Inhalt (Geogefahren) die Gefahrenhinweiskarte für alle Geogefahren zu aktivieren. Zudem sind unter Massenbewegungen alle bestehenden GEORISK-Objekte und ihre Detailinformationen abzurufen.

Eine **Standortauskunft** kann mit dem Tool *Standortauskunft erstellen* in der Werkzeugleiste abgerufen werden. Diese enthält umfassende Beschreibungen zu den Gefahrenhinweiskarten und Geogefahren an einer ausgewählten Lokalität in Bayern. Die Standortauskunft ist auch über das Internetangebot des LfU (<https://www.lfu.bayern.de/>) unter Themen → Geologie → Geogefahren → Standortauskunft Geogefahren zu erreichen. Über die Angabe einer Adresse oder eine Punktauswahl in der Karte werden die für diesen Ort vorliegenden Informationen zu Geogefahren in einem PDF-Dokument zusammengefasst. Dies kann einige Minuten dauern.

- **Geodatendienste des LfU**

Darüber hinaus stehen die Ergebnisse der Gefahrenhinweiskarte als **WMS-Dienst** (web map service) und als **Download-Dienst** zu Verfügung. Die technischen Informationen zu allen geologischen Diensten sind unter [https://www.lfu.bayern.de/umweltdaten/geodatendienste/index\\_wms.htm#Geologie](https://www.lfu.bayern.de/umweltdaten/geodatendienste/index_wms.htm#Geologie) bzw. [https://www.lfu.bayern.de/umweltdaten/geodatendienste/index\\_download.htm#Geologie](https://www.lfu.bayern.de/umweltdaten/geodatendienste/index_download.htm#Geologie) abrufbar.

Der Abruf der Dienste erfolgt unter folgenden Quellen:

- **WMS-URL für die Einbindung in ein GIS**  
<https://www.lfu.bayern.de/gdi/wms/geologie/georisiken?>
- **Download-Dienst-URL für die Einbindung in ein GIS**  
<https://www.lfu.bayern.de/gdi/dls/georisiken.xml>

### Bereitstellung auf CD-ROM

Auf der beigefügten CD-ROM sind die Gefahrenhinweiskarten sowohl als sogenanntes **geo pdf** als auch im Dateiformat **Shapefile** aufbereitet. Das **geo pdf** lässt sich mit Hilfe geeigneter Software öffnen, die dargestellten Gefahrenhinweisflächen können über Sichtbarkeitsschalter aktiviert werden. Die Dateien im Format **Shapefile** lassen sich in gängige Geographische Informationssysteme einbinden.

## 9 Anhang

### A Beispielfotos aus dem Landkreis Donau-Ries



Abb. 10:  
Massenkalk der  
Weißjura-Gruppe im  
Steinbruch Lindle



Abb. 11:  
Potentieller Anbruchbe-  
reich in Konglomerat  
am östlichen Ganzen-  
berg



Abb. 12:  
Rutschung Altisheim.  
Einer von mehreren  
Rissen entlang der Kir-  
chenmauer.



Abb. 13:  
Rutschung nordöstlich  
von Zirgesheim. Zeris-  
sene Wurzeln aufgrund  
von Rutschbewegun-  
gen.



Abb. 14:  
Doline nordöstlich von  
Zwerchstraß

## B Blockgrößen der Sturzmodellierung

Tab. 1: Blockgrößentabelle der Bemessungsereignisse für den Landkreis Donau-Ries

Geologische Einheit	Blockgrößenklasse Abmessung [cm]	Fläche am Gesamt- anbruchgebiet [%]
Oberer Burgsandstein	I 200 x 200 x 200	<b>64,3</b>
Konglomerat		
Kalkstein (Travertin)		
Bunte Breccie		
Dietfurt-Formation, ungegliedert		
Frankenalb-Formation, ungegliedert		
Weißjura-Gruppe, ungegliedert		
Lacunosamergel-Formation, ungegliedert		
Massenkalk-Formation, ungegliedert		
Suevit	II 150 x 150 x 150	<b>18,9</b>
Untere-Felsenkalke-Formation, ungegliedert		
Treuchtlingen-Formation, ungegliedert		
Eisensandstein-Formation, ungegliedert		
Dolomit-Kalkstein (Bioherm)	III 60 x 60 x 80	<b>2,0</b>
Geisental-Formation, ungegliedert		
Sand/Lehm/Talfüllung/Hangschutt	IV 30 x 40 x 50	<b>14,8</b>
Grundgebirge, ungegliedert		
Angulatensandstein-Formation, ungegliedert		
Altisheim-Schichten, ungegliedert		
Obere Süßwassermolasse (unterer Teil), ungegliedert		
Solnhofen-Subformation (unterer Abschnitt)		
Rennertshofen-Formation, ungegliedert		
Usseltal-Formation, ungegliedert		
Arzberg-Formation, ungegliedert		
Solnhofen-Subformation (oberer Abschnitt)		
Mörnsheim-Formation, ungegliedert		
Bunte Breccie mit vorwiegend OSM-Material		
Obere Süßwassermolasse (unterer Teil), ungegliedert		

## C Betroffene Kommunen- und Siedlungsflächen im Projektgebiet

Tab. 2: : Betroffene Kommunen- und Siedlungsflächen im bearbeiteten Gebiet des Landkreises Donau-Ries. GHK = Fläche der Gefahrenhinweisbereiche je Geogefahr in der jeweiligen Kommune in Hektar; Betroffene Fläche in % = Anteil betroffener Kommunen- (Kom.) oder Siedlungsfläche (Siedl.) nach ATKIS® Bayern, Maßstab 1 : 25 000 (mit einbezogene Layer: Fläche gemischter Nutzung, Fläche besonderer funktionaler Prägung, Friedhof, Industrie- und Gewerbefläche, Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche, Wohnbaufläche)

Kommune	Rutschung						Steinschlag			Erdfall		
	tiefr. Rutschung			Rutschanfälligkeit			GHK (ha)	betr. Fläche [%]		GHK (ha)	betr. Fläche [%]	
	GHK (ha)	betr. Fläche [%]		GHK (ha)	betr. Fläche [%]			Kom.	Siedl.		Kom.	Siedl.
		Kom.	Siedl.		Kom.	Siedl.						
Alerheim	-	-	-	-	-	-	0,22	0,01	0,06	-	-	-
Amerdingen	-	-	-	-	-	-	0,77	0,04	0,36	15,05	0,79	-
Auhausen	-	-	-	0,01	0,00	0,00	0,20	0,01	-	-	-	-
Buchdorf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,83	0,11	-
Daiting	5,35	0,21	-	7,01	0,28	-	0,07	0,00	-	17,26	0,68	-
Deiningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donauwörth	38,37	0,50	0,42	199,28	2,59	2,09	2,27	0,03	0,06	0,78	0,01	-
Dornstadt-L.	141,70	7,98	-	302,16	17,01	0,02	0,52	0,03	-	-	-	-
Ederheim	-	-	-	-	-	-	21,34	1,29	0,50	9,21	0,56	-
Ehingen a.Ries	-	-	-	-	-	-	0,04	0,00	0,04	-	-	-
Forheim	-	-	-	-	-	-	10,58	0,45	0,22	44,42	1,91	-
Fremdingen	115,25	2,30	0,32	199,83	3,99	0,32	0,11	0,00	0,01	0,55	0,01	-
Fünfstetten	-	-	-	-	-	-	1,57	0,06	0,00	10,01	0,37	-
Genderkingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hainsfarth	-	-	-	-	-	-	0,74	0,04	0,02	-	-	-
Harburg	-	-	-	-	-	-	23,27	0,32	1,31	22,51	0,31	-
Hohenalthheim	-	-	-	-	-	-	6,08	0,34	0,75	12,82	0,72	-
Huisheim	-	-	-	-	-	-	1,62	0,07	0,19	3,63	0,16	-
Kaisheim	100,00	2,40	9,26	195,51	4,68	9,61	2,90	0,07	0,01	45,77	1,10	-
Maihingen	-	-	-	-	-	-	0,11	0,01	0,02	-	-	-
Marktoffingen	-	-	-	-	-	-	0,44	0,03	0,01	-	-	-
Marxheim	65,51	1,41	2,74	142,93	3,07	4,31	5,34	0,11	0,47	26,69	0,57	-
Megesheim	-	-	-	-	-	-	0,24	0,02	-	-	-	-
Mönchsdegg.	-	-	-	-	-	-	5,49	0,17	0,53	24,61	0,77	-
Monheim	-	-	-	1,68	0,02	-	3,14	0,05	0,07	77,81	1,12	-
Möttingen	-	-	-	-	-	-	1,64	0,05	0,11	0,03	0,00	-
Munningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niederschönenf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nördlingen	-	-	-	-	-	-	12,29	0,18	0,72	-	-	-
Oettingen i.Bay.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otting	-	-	-	-	-	-	0,77	0,06	0,01	3,54	0,26	-
Reimlingen	-	-	-	-	-	-	0,09	0,01	-	-	-	-
Rögling	-	-	-	-	-	-	1,15	0,11	-	24,84	2,31	-
Tagmersheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,61	2,42	0,08
Tapfheim	1,66	0,04	-	5,70	0,13	-	0,37	0,01	0,07	4,61	0,10	-
Wallerstein	-	-	-	-	-	-	0,72	0,04	0,32	-	-	-
Wechingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wemding	-	-	-	-	-	-	3,63	0,11	0,07	5,74	0,18	-
Wolferstadt	-	-	-	-	-	-	3,23	0,11	0,14	48,27	1,57	0,67



Eine Behörde im Geschäftsbereich  
Bayerisches Staatsministerium für  
Umwelt und Verbraucherschutz

